


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قطاع الاسكان والمرافق الإدارة المركزية لمواد البناء



# معدل تغير أسعار مواد البناء



يونيو 2024





| العام العام العام العام العام |                                 |            |       |          |          |                                  |  |  |  |
|-------------------------------|---------------------------------|------------|-------|----------|----------|----------------------------------|--|--|--|
| معدل التغير عن                |                                 | ۲۰۲۳ ۲۰۲٤  |       | الوحدة   | النوع    |                                  |  |  |  |
| العام السابق                  | الشهر السابق                    | يونيو      | يونيو | مايو     |          |                                  |  |  |  |
| ۱ – الحديد                    |                                 |            |       |          |          |                                  |  |  |  |
| %٩,٣                          | % • , •                         | <b>TY0</b> | ٤١٠٠٠ | ٤١٠٠٠    | طن       | حدید تسلیح صلب                   |  |  |  |
|                               | ٢ – قطاعات حديدانشائية – كريتال |            |       |          |          |                                  |  |  |  |
| %1 Y, £                       | % • , •                         | ٥          | 077   | ٥٦٢٠٠    |          | قطاعات إنشائية                   |  |  |  |
| % T                           | %٠,٠                            | ٣٩٠٠٠      | o     | ٥        | طن       | زوایا من ۲۰ الی ۱۰۰ مم           |  |  |  |
| %٣ <i>٨</i> ,٦                | %٠,٠                            | £ £        | 71    | 71       |          | صاج ۳:۰,۵ مم علي البارد          |  |  |  |
|                               | ٣ – الأسمنت                     |            |       |          |          |                                  |  |  |  |
| %11,£                         | %٠,٠                            | 140.       | 190.  | 190.     | طن       | بورتلاندی عادی معبأ              |  |  |  |
| %۲, <b>٩</b>                  | %٠,٠                            | ٣٥         | ٣٦    | ٣٦       | 5_       | أبيض                             |  |  |  |
|                               | ٤ –الخرسانة الجاهزة             |            |       |          |          |                                  |  |  |  |
| %££,.                         | % • , •                         | 18.4       | ١٨٨٢  | ١٨٨٢     | ۳۶       | خرسانة جهد ( ۲۵۰ کجم/م۳)         |  |  |  |
|                               | ه – الطوب                       |            |       |          |          |                                  |  |  |  |
| %•,•                          | % • , •                         | 10         | 10    | 10       |          | أسمنتی مصمت مقاس(۲×۲۲×۳ سم)      |  |  |  |
| %·,·                          | %٠,٠                            | 77         | 77    | 77       | ألف طوبة | أسمنتى مفرغ مقاس ( ٠٠ ×٢٠٠ ١سم ) |  |  |  |
| %£ • ,£                       | % • , •                         | 7975       | £171  | ٤١٦١     |          | وردي مقاس ( ۲۵×۱۲×۲سم )          |  |  |  |
|                               |                                 |            | ل     | ٦- الرم  |          |                                  |  |  |  |
| %٢٦,٣                         | %٠,٠                            | 90         | 17.   | 17.      | م٣       | حرش                              |  |  |  |
| %١٧,٦                         | %٠,٠                            | ٨٥         | 1     | ١        | ' '      | ناعم                             |  |  |  |
|                               |                                 |            | 7     | ٧- الزلد |          |                                  |  |  |  |
| %£ Y, Y                       | %٠,٠                            | 770        | ٣٢.   | ٣٢.      |          | مخصوص                            |  |  |  |
| %٣ <i>٨</i> ,٢                | % • , •                         | 770        | ۳۸۰   | ٣٨.      | م٣       | فينو                             |  |  |  |
|                               | ۸ – السن                        |            |       |          |          |                                  |  |  |  |
| %£,٣                          | %•,•                            | ۲۳.        | 7 £ . | 7 £ .    | م٣       | سن ۲ – مقاس ۲۲                   |  |  |  |
| ٩ – الجبس                     |                                 |            |       |          |          |                                  |  |  |  |
| %٧,٧                          | % • , •                         | 17         | 1     | 11       | الطن     | فاخر للفرم والحليات والمصيص      |  |  |  |
| %11,1                         | % • , •                         | ٩          | 1     | 1        | الص      | مكلسن للتشغيل                    |  |  |  |
|                               |                                 |            |       |          |          |                                  |  |  |  |



| لتغير          | معدل ا                                     | 7.77  | 7.7   | <u> </u>                     | الوحدة   | النوع   |  |  |  |
|----------------|--|-------|-------|------------------------------|----------|---|--|--|--|
| العام السابق   | الشهر السابق                               | يونيو | يونيو | مايو                         | الوكدة   | اعوع  |  |  |  |
| ١٠ – الجير     |  |       |       |                              |          |   |  |  |  |
| %11,£          | % • , •                                    | ۸۸۰   | ٩٨٠   | ٩٨٠                          | الطن     | الجير المطفأ  |  |  |  |
|                | ١١- البالط                                 |       |       |                              |          |   |  |  |  |
| %٣٣,٣          | % • , •                                    | 17.   | 17.   | 17.                          |          | بلاط موزایکو حصوة کراره مقاس<br>(۳۰،۰۳۰سم )                             |  |  |  |
| %۲۹,۳          | %.,.                                       | 117   | 10.   | 10.                          | م۲       | ( ۳۰ × ۳۰ ۳۰ سم )<br>بلاط موزایکو حصوة رخام زعفران<br>( ۳۰ × ۳۰ ۳۰ سم ) |  |  |  |
| %17,7          | % • , •                                    | ۲۱.   | 722   | 722                          |          | ( ۳۰۰۰ سم )<br>بلاط شطف رخام کراره<br>(۴۰۰۰ × ۲۰۰ سم )                  |  |  |  |
|                | ۱۲ – السيراميك                             |       |       |                              |          |   |  |  |  |
| % <b>9</b> ,۸  | % • , •                                    | 1.7   | 117   | 117                          |          | سیرامیك أرضیات مقاس<br>(۲۰× ۲۰سم )                                      |  |  |  |
| %١٠,٦          | % • , •                                    | 9 £   | 1 . £ | 1 . £                        | م۲       | سیرامیک أرضیات مقاس ( ۰ × ۰ ۰ مسم )                                     |  |  |  |
|                | ١٣ – الرخام                                |       |       |                              |          |   |  |  |  |
| %١٠,٠          | % • , •                                    | ٤٤.   | £A£   | ٤٨٤                          |          | جلاله فص  |  |  |  |
| %11,.          | % • , •                                    | ٤٩.   | 0 £ £ | 0 £ £                        | م۲       | تریستا ( ترابیع )   |  |  |  |
| %٢١,٢          | % • , •                                    | ٣٣.   | ٤٠٠   | ٤٠٠                          | <b>t</b> | جلاله فص (درج )   |  |  |  |
| %٢١,١          | % • , •                                    | ٣٨٠   | ٤٦٠   | ٤٦.                          | م .ط     | تریستا ( درج )  |  |  |  |
|                |  |       | نيت   | <ul><li>١٤ – الجرا</li></ul> |          |   |  |  |  |
| %٢٠,٩          | % • , •                                    | 77.   | ٧٩٨   | V 9 A                        | <b>.</b> | أحمر أسوان ( ترابيع )   |  |  |  |
| % Y • , 9      | % • , •                                    | 77.   | ٧٩٨   | <b>٧٩</b> ٨                  | م۲       | فردی غزال   |  |  |  |
| % Y • , 9      | % • , •                                    | ٤٦٠   | 007   | 007                          | <u>t</u> | أحمر أسوان ( درج )  |  |  |  |
| % Y • , 9      | % • , •                                    | ٤٦.   | ٥٥٦   | 007                          | م . ط    | فردی غزال   |  |  |  |
|                | ١٥ – معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية |       |       |                              |          |   |  |  |  |
| %۲ <b>٠,</b> ۸ | %٠,٠                                       | 177,7 | 7.7   | 7.7                          |          | معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات  |  |  |  |
| %19,7          | % • , •                                    | ٦٧,٣  | ۸٠,٥  | ۸٠,٥                         | کجم      | مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات   |  |  |  |
| % <b>٢٠,</b> ٨ | %٠,٠                                       | 770,7 | 777,7 | ***,                         |          | دهان ايبوكسىي   |  |  |  |
|                | ۱٦ – القرميد                               |       |       |                              |          |   |  |  |  |
| %v,°           | %٠,٠                                       | 70,71 | ٣٨,٠٠ | ٣٨,٠٠                        | 315      | قرمید بورتجیز بدون لون  |  |  |  |



| تمره المتعار مواد البتاء عن منهر يونيق ١٠١٠ |   |                |             |             |          |   |  |  |  |  |
|---|---|----------------|-------------|-------------|----------|---|--|--|--|--|
| معدل التغير عن                              |   | العام          |             |             |          |   |  |  |  |  |
|   |   | 7.77           | 7.7         | 1           | الوحدة   | النوع   |  |  |  |  |
| العام السابق                                | الشهر السابق                              | يونيو          | يونيو       | مايو        |          |   |  |  |  |  |
|   | ۱۷ –أرضيات خشبية HDF                      |                |             |             |          |   |  |  |  |  |
| %o £,٣                                      | % • , •                                   | ٤٧٩,٧          | ٧٤.         | ٧٤٠         | 44       | ألواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم<br>ألماني معامل الإحتكاك c٢             |  |  |  |  |
|   | الماني معامل الإحتمال ١٦ العزل ١٨ - العزل |                |             |             |          |   |  |  |  |  |
|   |   |                |             |             |          | عازل للرطوبه ذو أساس بيتوميني ومسلح                                   |  |  |  |  |
| %V0,£                                       | %٠,٠                                      | ٧٦,٢           | 188,7       | ۱۳۳,۷       | ۲۶       | بالبوليستر سمك ٣ مم   |  |  |  |  |
| %V9,Y                                       | %٠,٠                                      | ١٢             | ۲۱,٥،       | ۲۱,٥٠       | کجم      | بيتومين مؤكسد علي الساخن ٧٠/٧٠  |  |  |  |  |
| %٧٢,٩                                       | %.,.                                      | 7 £            | ٤١٥.        | ٤١٥.        | ٣٩       | ألواح عزل حراري بوليسترين( كثافه ٣٦كجم<br>/م٣)                        |  |  |  |  |
|   | ۱۹ (۱۵ الدهانات                           |                |             |             |          |   |  |  |  |  |
|   |   |                |             | 1           |          |   |  |  |  |  |
| % £ 0, 7                                    | %·,·                                      | 9,77           | 1 £,1 ٧     | 1 £,1 ٧     | کجم      | معجون بلاستيك داخلي   |  |  |  |  |
| %२०,०                                       | % • , •                                   | ٦٣,١٥          | 1.2,0.      | 1.2,0.      | لتر      | بلاستيك مط داخلي عالى الجودة ابيض                                     |  |  |  |  |
| %٣٩,٥                                       | % • , •                                   | 1.7            | 1 £ ٣, ٦ ٨  | ۱٤٣,٦٨      | •        | بالاستيك نصف المع داخلي وخارجي متفوق الجودة                           |  |  |  |  |
| %٦١,٨                                       | % • , •                                   | 117,87         | 1 / 1 , / 0 | 1 / 1 , / 0 |          | بلاستيك مط خارجي متفوق الجودة   |  |  |  |  |
| %٦٠,٩                                       | % • , •                                   | 181,78         | ۲۱۱,۸۰      | ۲۱۱,۸۰      | لتر      | لاكية نصف لامع عالي الجودة  |  |  |  |  |
| %11A,A                                      | % • , •                                   | 1,٧٣           | 77.,70      | 77.,70      |          | لاكية لامع أبيض   |  |  |  |  |
| %10,1                                       | % • , •                                   | 0,91           | ٦,٨٠        | ٦,٨٠        | کجم      | دهانات أسمنية للواجهات ناعم أبيض                                      |  |  |  |  |
| ٢٠ - المستلزمات الكهربائيه                  |   |                |             |             |          |   |  |  |  |  |
| %۲7A,1                                      | %٠,٠                                      | 977,7          | 7797,0      | 7797,0      |          | أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢)   |  |  |  |  |
| %۲۷۱,۱                                      | %٠,٠                                      | 1777,1         | £9£V,0      | £9£V,0      | اللفه    | أسلاك (نحاس معزول ٣مم٢)   |  |  |  |  |
| %۲۷۷,٦                                      | % · , ·                                   | ٦٧٣٨,٥         | Y0£££,T     | 70111,7     | (۱۰۰م.ط) | أسلاك (نحاس معزول ١٦مم٢)  |  |  |  |  |
| %Y,.  | %٠,٠                                      | 17207,.        | ٤٠٣٥٦,٠     | ٤٠٣٥٦,٠     |          | أسلاك (نحاس معزول ٢٥مم٢)  |  |  |  |  |
| %٣٢٦,١                                      | %٠,٠                                      | 194,9          | ۸٤٧,٦       | ۸٤٧,٦       |          | کابلات ( نحاس معزول شعر ٤×١٠ مم٢ )                                    |  |  |  |  |
| %Y£.,V                                      | <b>%·</b> ,·                              | 107,0          | 019,7       | 019,7       | م .ط     | کابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض<br>٤×٢مم٢)<br>کابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض |  |  |  |  |
| %199,1                                      | %٠,٠                                      | <b>700</b> £,0 | 1.787,1     | 1.784,4     |          | کابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض<br>۳×۱۸۰۰ ۹۰ مم۲)                         |  |  |  |  |



| معدل التغير عن           |                            | العام           |                    |                |                | النوع                                      |  |  |  |
|--------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|--|--|--|--|
| معدن النعير عن           |                            | 7.77 7.75       |                    | الوحدة         |                |  |  |  |  |
| العام السابق             | الشهر السابق               | يونيو           | يونيو              | مايو           |                |  |  |  |  |
|                          | ٢٠ – المستلزمات الكهربائيه |                 |                    |                |                |  |  |  |  |
| %٢٧,٧                    | %٠,٠                       | ٣٩٠,٠           | ٤٩٨,٠              | ٤٩٨,٠          | اللفه ٥٤م      | خراطيم بلاستك بولي إيثلين ١٦ مم            |  |  |  |
| %٢٥,٥                    | %٠,٠                       | 771,.           | ٧٩٢,٠              | ٧٩٢,٠          |                | خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم             |  |  |  |
| %٢٧,٣                    | %٠,٠                       | 11.,.           | ١٤٠,٠              | 1 £ . , .      | اللقه ۲۰ م     | خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم فلكسبل      |  |  |  |
|                          | ۲۱ –الخشب                  |                 |                    |                |                |  |  |  |  |
| %٣٦,£                    | %٠,٠                       | 170             | 770                | 770            |                | خشب سوید موسکي ( فلندي )                   |  |  |  |
| %٣٠,٠                    | %.,.                       | ٣٠٠٠٠           | ٣٩٠٠٠              | ٣٩٠٠٠          | م٣             | خشب زان مبخر (روماني) – أطوال              |  |  |  |
| %٢٦,٢                    | %.,.                       | 770             | ٤١٠                | ٤١٠            | نوح £ ۲,۲×۲, ا | خشب أبلاكاج ٤مم                            |  |  |  |
|                          | ۲۲ – الألومنيوم            |                 |                    |                |                |  |  |  |  |
| %٥٤,٤                    | %٠,٠                       | 170             | 198                | 198            | الطن           | فضي مؤكسد                                  |  |  |  |
| %V1,£                    | %·,·                       | 177             | 717                | <b>۲17</b>     | المص           | ملون                                       |  |  |  |
|                          | ۳۳ –قطاعات UPVC            |                 |                    |                |                |  |  |  |  |
| %۱V,1                    | % • , •                    | 7 / / /         | <b>440</b> V       | 4401           |                | قطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد           |  |  |  |
| %١٦,٢                    | % • , •                    | ٣١٨٦            | ٣٧٠ ٤              | ٣٧٠٤           | 72             | قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك |  |  |  |
| %1°,A                    | % • , •                    | 77.77           | ٣١٠٥               | 71.0           |                | قطاع ثابت به زجاج مفرد                     |  |  |  |
|                          |                            |                 | اج                 | ٤٢ - الزج      |                |  |  |  |  |
| %TA,T                    | %٠,٠                       | <b>۲۹</b> ٦,£   | ٤٠٩,٥٠             | ٤٠٩,٥٠         | J              | شفاف ٤ مم                                  |  |  |  |
| %17,£                    | % • , •                    | <i>£ £ £</i> ,7 | 0.1,               | 0. £,          | م۲             | شفاف ٦ مم                                  |  |  |  |
|                          | ٥٧ - الألواح الجبسية       |                 |                    |                |                |  |  |  |  |
| %09,7                    | % • , •                    | 1 7 0           | 7 7 9              | 7 7 9          | لوح            | ألواح مقاس ۱٫۲×۳ م سمك ۱۲٫۵مم              |  |  |  |
|                          | ٢٦ – مواسير حديد مجلفن     |                 |                    |                |                |  |  |  |  |
| %٦٦,٤                    | % • , •                    | ۸٤,٢٥           | 1 2 0 , 1 7        | 120,17         | متر طما        | مواسیر ۲/۱" سمك ۲٫۵مم                      |  |  |  |
| %٧٣,٩                    | % • , •                    | 1 1 7 7 7 7     | <b>٣ 1 2 , V W</b> | <b>٣</b> 7٤,٧٣ | متر طولی       | مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم                     |  |  |  |
| ۲۷ – مواسیر بولی بروبلین |                            |                 |                    |                |                |  |  |  |  |
| %٣٢,٢                    | %٠,٠                       | ۲۳,۸۳           | 71,01              | ٣١,٥١          |                | ۲۰ بار ۲/۱" – ۲۰ مم                        |  |  |  |
| %٢٠,٧                    | % • , •                    | 1 £ 7, 9 7      | 177,07             | 177,07         | متر طونی       | ۲۰ بار ۱٫۵" – ۵۰ مم                        |  |  |  |
| %٣٢,٣                    | % • , •                    | ٤٨,١٥           | ٦٣,٦٨              | ٦٣,٦٨          |                | معزوله ضد الشمس ٢/٣" ٥ ٢مم                 |  |  |  |
| %٣٢,٣                    | % • , •                    | ٦٣,٤            | ۸۳,۸٥              | ۸۳,۸٥          |                | مواسير فيبر ٢٠ بار مغلقه بالأسود ٣/٤" ٢٥مم |  |  |  |



| معدل التغير عن      |                  | العام     |            |            |          |                             |  |  |
|---------------------|------------------|-----------|------------|------------|----------|-----------------------------|--|--|
|                     |                  | 7.75      | 7.75       |            | الوحدة   | النوع                       |  |  |
| العام السابق        | الشهر السابق     | يونيو     | مايو يونيو |            |          |                             |  |  |
| ۲۸ – مواسیر بلاستیك |                  |           |            |            |          |                             |  |  |
| %١٧٦,٢              | % • , •          | 17,7      | ٣٣,٧       | ۳۳,۷       |          | مواسیر بلاستیك رمادی ۱/۲"   |  |  |
| %٢١,٠               | % • , •          | 171,79    | 1 £ 7, 7 7 | 1 £ 7,77   | متر طولی | مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٣" |  |  |
| %٢١,٠               | %٠,٠             | 195,.9    | 772,00     | Y T £, A 0 |          | مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٤" |  |  |
|                     | ۳۹ – مواسیر فخار |           |            |            |          |                             |  |  |
| %٦ Y, ·             | %٠,٠             | 177,7     | Y7£,0.     | ۲٦٤,٥.     |          | مواسير ٦" وصله عادية        |  |  |
| %00,1               | % • , •          | 7 £ 10, £ | TA0, T0    | ٣٨٥,٢٥     | متر طولی | مواسير ٨"وصله عادية         |  |  |
| %YY,1               | % • , •          | 1 7 7 , 1 | ٣٠٤,٧٥     | ٣٠٤,٧٥     |          | مواسير ٦" وصله مرنة         |  |  |
| %0£,7               | % • , •          | 777       | ٤٢٥,٥،     | ٤٢٥,٥،     |          | مواسير ٨" وصلة مرنه         |  |  |